



Fundusze Europejskie  
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Czarna Białostocka, dn. 07.03.2024 r.

*Dotyczy przedsięwzięcia w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).*

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/Bon na badania

### I. WPROWADZENIE:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

### II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres siedziby i miejsce realizacji projektu: ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka

Numer telefonu: (85) 876 86 01

e-mali: [sekretariat@promostal.pl](mailto:sekretariat@promostal.pl)

KRS: 0000305282, NIP: 9661948083, REGON: 200208007

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania koncepcji zrobotyzowanego stanowiska do spawania konstrukcji stalowych oraz automatycznej kontroli wykonanych spoin pod kątem spełnienia wymagań stopnia przygotowania spoin P3 zgodnie z normą ISO 8501-3, „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów”.**

Koncepcja zrobotyzowanego stanowiska do spawania konstrukcji stalowych oraz automatycznej kontroli wykonanych spoin pod kątem spełnienia wymagań stopnia przygotowania spoin P3 zgodnie z normą ISO 8501-3, „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów” powstała w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinna spełniać następujące wymagania techniczne/funkcjonalności:

1. Typowe gabaryty spawanych elementów (W x L x H): od 5 x 5 x 0,5 [m] do 6,5 x 6,5 x 1 [m].
2. Proponowana wielkość pola roboczego (W x L x H): 7 x 12 x 3 [m]. Do rozważenia stanowisko o długości ok 42 [m] długości podzielone na 3 stacje (7 x 14 m), gdzie każda stacja to operacje: montaż elementów, spawanie, czyszczenie spoin, inspekcja, poprawki. Wielkość stanowiska będzie ustalona w trakcie prac badawczo rozwojowych.
3. Maksymalny ciężar elementu: 10000 [kg].
4. Czyszczenie spoin po spawaniu - za pomocą zmechanizowanej szczotki drucianej lub innej metody zapewniającej skuteczne usunięcie zanieczyszczeń spawalniczych.
5. Kontrola spoin za pomocą wybranego systemu inspekcji wraz z oceną i lokalizacją wadliwych obszarów. Inspekcja może odbywać się w trakcie spawania lub po spawaniu w zależności od dostępności obszarów spawania.



6. Kryteria oceny dla stopnia przygotowania powierzchni P3 zgodnie z normą ISO 8501-3, „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów”.
7. Raportowanie.
8. Odczyt oraz analiza odkształceń po spawaniu wraz z propozycją korekty kolejności i parametrów spawania w celu zmniejszenia lub wyeliminowania odkształceń spawalniczych.
9. Oprogramowanie offline umożliwiające programowanie robota w środowisku wirtualnym odwzorującym fizyczne stanowisko.
10. Możliwość programowania ścieżek i parametrów spawania offline i na stanowisku.
11. Czujniki/sensory każdego robota:
  - sensor dotykowy – wyszukiwanie położenia spawanego detalu lub początku danego złącza przed rozpoczęciem procesu spawania po przez dotyk drutem/dyszą spawalniczą,
  - sensor wyszukiwania łukowego, którego zadaniem jest korygowanie trajektorii palnika podczas spawania na podstawie danych pochodzących z pomiaru prądu spawania,
  - sensor laserowy do śledzenia rowka spawalniczego w trybie online i offline z systemem automatycznego poboru i odkładania. Funkcję sensora laserowego może spełniać system do inspekcji spoin,
  - czujnik antykolizyjny palnika spawalniczego.
12. Wyposażenie i funkcje spawalnicze:
  - a) Drut spawalniczy średnicy 1,2 mm podawany z beczki + możliwość zamontowania szpuli.
  - b) Możliwość umieszczenia dwóch beczek drutu spawalniczego na jeden robot.
  - c) Możliwość spawania dwoma drutami w jednym palniku (metoda TWIN) przy użyciu dwóch zsynchronizowanych źródeł prądu które dają możliwość określenia indywidualnych parametrów spawania dla każdego z drutów.
  - d) System pozwalający na automatyczną wymianę używanego drutu spawalniczego (wire switch).
  - e) System automatycznej wymiany palników na drut pojedynczy oraz drut podwójny.
  - f) Magazyn odkładania palników spawalniczych z min. 3 pozycjami.
  - g) Palnik do spawania drutem pojedynczym – 2 szt./robot.
  - h) Palnik do spawania drutem podwójnym – 1 szt. /robot.
  - i) System wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia palnika spawalniczego oraz obcinania drutu spawalniczego.
  - j) Podajnik drutu zintegrowany z ramieniem spawalniczym.
  - k) Źródła spawalnicze:
    - metoda: MIG/MAG,
    - rodzaj prądu spawania: DC,
    - prądy spawania: minimum 3-500 A,
    - prąd spawania w cyklu pracy 100%: minimum 360 A,
    - średnice drutu spawalniczego: minimum 1,0 - 1,2 mm,
    - chłodzenie: ciecz (wysokowydajna chłodnica),
    - układ chłodzenia z czujnikiem przepływu cieczy,
    - programy spawania (funkcje): „gorący start” (hot start), puls, synchronopuls, funkcja bezodpryskowego zajarzenia łuku (spatter free ignition), proces



zapewniający o 60% większe wtopienie w porównaniu do konwencjonalnego łuku pulsującego, proces do spawania nisko odpryskowego, charakterystyka służąca do spawania ściągów przetopowych w pozycji PG (pionowa z góry na dół), charakterystyka służąca do spawania złączy pachwinowych w pozycji PF (pionowa z dołu do góry),

- czujniki przepływu cieczy i kontroli temperatury cieczy chłodzącej zabezpieczające przed przegrzaniem.

13. Wymagane prawem ogrodzenie bezpieczeństwa wraz bramkami dostępowymi oraz świetlnymi kurtynami bezpieczeństwa – zakres wymagany prawem polskim dla zachowania bezpiecznej obsługi stanowiska.
14. Odciąg dymów spawalniczych wraz z jednostką filtracyjną.

### **Efektom końcowym zrealizowanych prac B+R powinien być raport zawierający:**

- 1) Opis przeprowadzonych prac B+R w podziale na Badania Przemysłowe oraz Prace Rozwojowe. W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:
  - „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
  - „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
- 2) Metodologię przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
- 3) Wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych z podsumowaniem oraz techniczną dokumentacją z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, która powinna zawierać co najmniej:
  1. Prezentację na przykładzie konstrukcji stalowej platform serwisowych (dokumentacja dostarczona będzie przez Zamawiającego), ich przeznaczenia, warunków pracy oraz powodów stosowania wysokich wymagań do jakości wykończenia spoin oraz powierzchni.
  2. Opis obecnie stosowanej technologii i metody wykonania spoin jak i wykończenia.
  3. Opis wymagań normy ISO 8501-3, „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów”.
  4. Opis procesu: spawanie MIG/MAG oraz wad powierzchniowych mogących powstać podczas procesu spawania.
  5. Przegląd i analiza dostępnych na rynku systemów do inspekcji spoin, oceny geometrii oraz wykrywania i oceny możliwych wad spawalniczych takich jak:



- położenie i długość każdej spoiny – czy spoina jest we właściwym miejscu,
  - występowanie podtopienia oraz wskazanie, czy podtopienie nie przekroczyło określonej wielkości,
  - kratery, wklęsłości, wypukłości, dziury lub porowatość,
  - pomiar lica spoiny (szerokość i wysokość ściegu), długości, grubości spoiny,
  - wskazanie i lokalizacja wszelkich przepaleń, brakujących lub pominiętych spoin,
  - wskazanie wielu wad w pojedynczej spoinie.
6. Dobór robotów, wyposażenia spawalniczego i fizyczne testy spawania wybranych połączeń, w szczególności węzłów o trudnym dostępie dla palnika spawalniczego oraz systemu inspekcji spoin.
  7. Przegląd oraz dobór rozwiązań/systemów do inspekcji spoin.
  8. Testy oraz ocena wybranych systemów inspekcji prowadząca do wyboru najbardziej odpowiedniego systemu inspekcyjnego.
  9. Wnioski z prac badawczych.
  10. Założenia do projektu stanowiska.
  11. Projekt stanowisk w przestrzeni wirtualnej i analiza funkcjonalności.
  12. Koncepcja (projekt) stanowiska wraz z doborem wyposażenia.

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:

- ścisłej współpracy z Wykonawcą,
- wytypowania przedstawiciela Zamawiającego do kontaktów roboczych w celu realizacji zamówienia,
- udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań B+R.

#### **IV. Kod i nazwa CPV:**

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

#### **V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.  
Nie dopuszcza się możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

#### **VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Oferentem, przy czym termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 30.08.2024 r.**

Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu na cyfryzację pomiędzy Zamawiającym a Grantodawcą, tj. Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.



## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

### O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania oraz w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym numer 1/2024/Bon na badania. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia Oferenta zawartego w Załączniku nr 1 „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”. W przypadku nie złożenia przez Oferenta powyższego oświadczenia, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych i nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej (punktowej).
2. Oferent jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym nr 1/2024/Bon na badania oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia Oferenta zawartego w Załączniku nr 1 „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”. W przypadku nie złożenia przez Oferenta powyższego oświadczenia, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych i nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej (punktowej).
3. Oferent nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z firmą Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową, co rozumiane jest jako brak wzajemnych powiązań między Promostal Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Promostal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej lub osobami wykonującymi w imieniu Promostal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia Oferenta zawartego w Załączniku nr 1 „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”. W przypadku nie złożenia przez



Oferenta powyższego oświadczenia, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych i nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej (punktowej).

#### VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [ak@promostal.pl](mailto:ak@promostal.pl).

#### IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ:

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest: Artur Kolejkwicz: e-mail: [ak@promostal.pl](mailto:ak@promostal.pl) tel.: 501 386 700.

#### X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/2024/Bon na badania należy składać pisemnie, tj. **osobiście lub drogą pocztową** na adres: Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka **lub przesłać e-mailem na adres: [ak@promostal.pl](mailto:ak@promostal.pl)**.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **15.03.2024 r. o godzinie: 10:00**.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka.

#### XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę/osoby umocowaną/umocowane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, tj. podpis elektroniczny lub podpis złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3. W formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczeń wskazanych w punkcie 6 w Załączniku nr 1 „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”.
4. Zapytanie ofertowe oraz formularz oferty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: [www.promostal.pl](http://www.promostal.pl) w prawym górnym rogu strony po kliknięciu na symbol flagi Unii Europejskiej.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2024/Bon na badania.

#### XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.



### XIII. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Oferta podpisana została przez osobę/osoby, która/które nie jest/są upoważniona/upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2024/Bon na badania.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
5. Oferent, w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania nie złożył (nie podpisał) oświadczeń wskazanych w punkcie 6 w Załączniku nr 1 „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”.

### XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającymi a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. Na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP sprzed dnia sporządzenia protokołu z wyboru ofert.

### XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający zastosuje następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium	Waga
Cena netto przedmiotu zamówienia	100%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

**Przez kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”** Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto za zaoferowany w ofercie przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w zapytaniu ofertowym nr 1/2024/Bon na badania i wskazaną przez Oferenta w przedkładanej ofercie. **Oferent zobowiązany jest wskazać w „Formularzu oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania cenę netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, który wskaże w złożonej przez siebie ofercie.**

Liczba punktów w ramach kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = [(Cn/Co) \times 100\%] \times 100$$



gdzie:

- Cn** – najniższa zaproponowana cena netto podana w „Formularzu oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania” przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie tego kryterium
- Co** – cena netto przedmiotu zamówienia podana w „Formularzu oferty do zapytania ofertowego nr 1/2024/Bon na badania” przez Oferenta w badanej ofercie w zakresie tego kryterium
- Kc** – liczba punktów przyznana dla danego przedmiotu zamówienia zaoferowanego w badanej ofercie w kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”

**Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.**

$$K = Kc$$

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto przedmiotu zamówienia”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

#### **XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:**

1. Umowa z Oferentem wybranym w drodze niniejszego postępowania ofertowego zostanie podpisana nie wcześniej niż dzień po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Zamawiającym a Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizującą projekt pt. „Bon na badania” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
  - w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
  - w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie;
  - zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji projektu;





- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy.

#### **XVII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE POSTĘPOWANIA:**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.promostal.pl](http://www.promostal.pl) w prawym górnym rogu strony po kliknięciu na symbol flagi Unii Europejskiej.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego jego wyniki zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: [www.promostal.pl](http://www.promostal.pl) w prawym górnym rogu strony po kliknięciu na symbol flagi Unii Europejskiej.
3. Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano w postępowaniu ofertowym o terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

#### **XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Promostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Czarnej Białostockiej (16-020), przy ul. Fabrycznej 7/29.
2. **W sprawie ochrony danych osobowych** można skontaktować pod adresem e-mail: [sekretariat@promostal.pl](mailto:sekretariat@promostal.pl) lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1.
3. **Cele i podstawy przetwarzania.** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji tej umowy;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.



4. **Okres przetwarzania** Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. **Prawa osoby, której dane dotyczą.** W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. **Odbiorcy danych.** Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. **Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu ofertowym.**